



PRZEMÓJ C-C


1:50



OB. Nr 12.1

OB. Nr 27

OB. Nr 12.2



- Beton konstrukcyjny:** C30/37 (Ob. nr 12.1; Ob. nr 12.2)
C25/30 (Ob. nr 27; Ob. nr 29)
- wodoszczelny W10**
- mrozoodporny F100
- Otulina: a=4cm**
Stal zbrojeniowa: A-IIIN, A-I
Stal profilowa: OH18N9
Drewno sosnowe K133
-wilgotność max 20%

UWAGA:

- rysunek rozpatrywać wraz z rysunkami K39, K40, K42
i opracowaniem branży technicznej i architektonicznej

		BPA w Warszawie Sp. z o.o.		Nr tel.	548-22011
ul. Chłopska 11-13 lok. 1		ul. Chłopska 11-13 lok. 1		Fax:
Nazwa		Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni			
Inwestor		Starostwo w miejscowości Olsztyn			
Objęcie		Wzrostleń kamień Perłowicki ob. nr 27 i 28			
Projektant		mgr inż. Rafał Glikowski			
Tytuł rys.		Ob. 12.1, 12.2, 27, 29 - Przekój C-C			
Skala		1:50			
Stanowisko		PB			
Branża		Konstrukcja budowlana			
Projektant		mgr inż. Rafał Glikowski			
Data		12.2012			
Projektant		mgr inż. Rafał Glikowski			
Data		12.2012			
Projektant		mgr inż. Adam Farnet			
Data		12.2012			