





Beton: - osadniki wstępne C30/37
wodoszczelny W-6
mrozoodporny F100
- piaskownik i komora C25/30
mrozoodporny F100

Stal zbroj.: A-IIIN i A-I (B500SP)

Otulina: - fundamenty, płyta denna, ściany 4cm
- płyta stropowa 2,5cm

Stal profilowa: S235JR

Stal profilowa: OH18N9 (przejścia szczlne)

Uwagi:

1. Rozpatrywać łącznie z projektem technologii
2. Włazy ujęte w części technologicznej
3. Barierki ochronne wg rys. nr K16
4. Schody stalowe wg rys. nr K17
5. Przejścia szczelne wg rys. nr K18

BPBK we Wrocławiu Sp. z o.o. 52-010 Wrocław ul.Opolska 11-19 lok. 1		Nr rej.	S49-2/2011
		Rev.	
Nazwa inwestycji:	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiełczewie dla m. Kościana		
Obiekt:	Obiekt Nr 5/1, 5/2, 9/1, 9/2, 14 - Piaskowniki z komorą usuwania tłuszczu, osadniki wstępne, komora rurociągów osadu wstępnego		
Tytuł rys.:	Piaskowniki z komorą usuwania tłuszczu, osadniki wstępne komora rurociągów osadu wstępnego - rysunek zestawczy	Skala:	1:100 1:50
Stadium:	Projekt wykonawczy	Nr rys.	K01
Branża:	Konstrukcja budowlana	Nr uprawnień	Data / Podpis
Projektant:	mgr inż. Julita Jędrzejczak	178/DOŚ/07	12.2012
Sprawdzający:	mgr inż. Adam Ferenz	460/83/WBPP	12.2012